


CATÁLOGO PLÁSTICOS 2026



PQN Essentials: Uma extensão da Proquinorte

Desde 1965, no coração do País Basco, a Proquinorte tem sido muito mais do que uma empresa de distribuição de materiais e equipamentos de laboratório. Nascemos como um projeto familiar, impulsionado pela visão do nosso fundador, e hoje, mais de meio século depois, continuamos crescendo com esse mesmo espírito. Seu filho Txabi, que agora lidera a empresa, mantém viva essa essência enquanto nos impulsiona para novos horizontes. Ao longo dos anos, consolidamo-nos como uma das principais referências do setor em toda a Espanha, oferecendo uma ampla gama de produtos e soluções para laboratórios de diversos setores: hospitalar, farmacêutico, cosmético, alimentício, análise de águas, petroquímico, centros de pesquisa, universidades e diversas indústrias. Nossa sede, localizada no Parque Tecnológico de Bizkaia, em Zamudio, conta com mais de 1.000 m2 de instalações modernas, de onde uma equipe de mais de 80 pessoas trabalha com dedicação para oferecer um serviço próximo e de qualidade. Continuamos olhando para o futuro, com raízes firmes e a determinação de levar a excelência e a proximidade que nos caracterizam a novos mercados. Porque na Proquinorte, acreditamos que o verdadeiro progresso científico começa com o melhor equipamento, mas, acima de tudo, com as melhores pessoas ao seu lado.



PQN Essentials

PQN Essentials nasce como uma extensão natural da nossa missão e visão na Proquinorte. Ao longo dos anos, aprendemos, através da nossa estreita relação com pesquisadores e laboratórios, quais são as necessidades reais que um pesquisador enfrenta no seu dia a dia. Com esse conhecimento, decidimos dar o primeiro passo de criar a nossa própria marca de produtos, concebida para oferecer soluções acessíveis sem comprometer a qualidade. PQN Essentials é apenas o primeiro passo de uma grande jornada na qual buscamos continuar desenvolvendo soluções que acompanhem os pesquisadores em cada etapa do seu trabalho. Nosso compromisso é oferecer produtos confiáveis a um preço justo, permitindo que os pesquisadores possam concentrar-se no mais importante: avançar em seus projetos científicos. Com a PQN Essentials, continuamos apostando em facilitar o trabalho daqueles que estão construindo o futuro da ciência.

Contacte-nos



900 900 942



www.proquinorte.com



info@proquinorte.com



Edifício 208 Parque
Tecnológico,
Zamudio, 48170

Índice

Crioviais	4
Frascos	5
Pipetas.....	7
Placas	9
Pontas	12
Tubos	16
Filtros.....	18
Material geral.....	20

Segurança em cada amostra

Os crioviais são fabricados com polipropileno (PP) transparente. Graças a um processo especializado, podem suportar temperaturas ultrabaixas. Totalmente selados para evitar vazamentos, são ideais para a criopreservação a longo prazo de células e tecidos.

Crioviais com saia

Autoportantes, livres de DNase/RNase, apirógenos

Referência	Cor da tampa	Volume	Estéreis	Unidades
00006469	Natural	0,5mL	-	500
00006479	Natural	0,5mL	*	500
00006489	Natural	1,5mL	-	500
00006499	Natural	1,5mL	*	500
00006509	Natural	2mL	-	500
00006519	Natural	2mL	*	500




Crioviais projetados para uma conservação segura e confiável em temperaturas extremas.

Crioviais cônicos

Autoportantes, livres de DNase/RNase, apirógenos

Referência	Cor da tampa	Volume	Estéreis	Unidades
00006531	Natural	0,5 mL	-	500
00006541	Natural	0,5 mL	*	500
00006551	Natural	1,5 mL	-	500
00006561	Natural	1,5 mL	*	500
00006571	Natural	2mL	-	500
00006581	Natural	2mL	*	500



Suporte para temperaturas ultrabaixas

Aptos para armazenamento em nitrogênio líquido em fase gasosa (-196°C) e congeladores de ultra baixa temperatura.



Esterilização e segurança

Livres de DNase, RNase e endotoxinas, garantindo um armazenamento seguro e sem risco de contaminação.

O ambiente ideal para o crescimento celular

Como a opção ideal para o cultivo de células em suspensão, os **frascos Erlenmeyer** são utilizados na seleção de cepas microbianas industriais, testes de proliferação em grande escala e cultivos de sementes. Também são úteis para a preparação de meios, mistura, armazenamento e outras aplicações. Seu design os torna uma alternativa mais eficiente em termos de custos em comparação com frascos de cultivo, placas e frascos tipo spinner.

Frascos para cultivo celular Erlenmeyer PETG

Não tratado, livre de DNase/RNase, não pirogênico, estéril

Referência	Volume	Material	Tampa	Unidades
00006591	125 mL	PETG	Padrão	24
00006593	250 mL	PETG	Padrão	12
00006595	500 mL	PETG	Padrão	12
00006597	1000 mL	PETG	Padrão	24
00006592	125 mL	PETG	Ventilado	24
00006594	250 mL	PETG	Ventilado	12
00006596	500 mL	PETG	Ventilado	12
00006598	1000 mL	PETG	Ventilado	24
00014580	2 L	Polycarbonato	Padrão	6
00014584	3 L	Polycarbonato	Padrão	4
00014588	5 L	Polycarbonato	Padrão	4
00014582	2 L	Polycarbonato	Ventilado	6
00014586	3 L	Polycarbonato	Ventilado	4
00014590	5 L	Polycarbonato	Ventilado	4




Tampa: padrão ou ventilada



Tampa da garrafa: Polietileno de alta densidade (HDPE).



Membrana de filtro: Politetrafluoretileno (PTFE), conforme à USP Classe VI.



Corpo do frasco: Polycarbonato (PC) e Polietileno tereftalato com 1,4-ciclohexilendimetileno tereftalato (PETG).

Frascos

Frascos estéreis para cultivo celular

Referência	Área	Volume	Tampa	Tratamento	Unidades
00005825	12,5 cm ²	25 mL	Padrão	TC	200
00005827	25 cm ²	50 mL	Padrão	TC	200
00005829	75 cm ²	250 mL	Padrão	TC	100
00005831	182 cm ²	600 mL	Padrão	TC	40
00005833	300 cm ²	850 mL	Padrão	TC	18
00005826	12,5 cm ²	25 mL	Ventilado	TC	200
00005828	25 cm ²	50 mL	Ventilado	TC	200
00005830	75 cm ²	250 mL	Ventilado	TC	100
00005832	182 cm ²	600 mL	Ventilado	TC	40
00005834	300 cm ²	850 mL	Ventilado	TC	18
00014592	182 cm ²	600 mL	Padrão	CellDetach	20
00014593	182 cm ²	600 mL	Ventilado	CellDetach	20
Forma de U					
00021385	150 cm ²	375 mL	Padrão	TC	50
00021386	150 cm ²	375 mL	Ventilado	TC	50
00021387	150 cm ²	375 mL	Ventilado	Não tratado	50
00021388	150 cm ²	375 mL	Ventilado	Não tratado	50



Esq. Tampa Plug Seal
Dir. Tampa ventilada

Frascos Multicamadas estéreis para cultivo


Os sistemas de cultivo celular multicamadas **CellFac®** são fabricados com material polimérico de grau médico GPPS e possuem patentes nacionais para sua estrutura (Patente Nº: ZL201220167380.4 e ZL201220167162.0). Seu design oferece uma ampla superfície de crescimento celular, permitindo alta densidade de cultivo e a produção de um grande número de células em cada ciclo. Isso resulta em uma economia significativa de materiais, custos de mão de obra e tempo em cultivos repetidos, além de minimizar o risco de contaminação ao adicionar meios, realizar inoculações ou colher células.




3 camadas

5 camadas

Referência	Camadas	Tampa	Tratamento	Unidades
00012301	5	Ventilado	TC	8
00012302	3	Ventilado	TC	12




Entrada moldada



Entrada embutida

Precisão em cada transferência

As pipetas sorológicas são utilizadas principalmente para medir ou transferir volumes específicos de líquido. Em combinação com uma pipeta adequada, possuem aplicações em cultivo celular, bacteriologia e pesquisa clínica e científica.



Escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades

As pipetas sorológicas **PQN Essentials** possuem um corpo graduado de alta precisão e cabeças diferenciadas por capacidades e códigos de cores, o que facilita sua identificação e uso. Além disso, incorporam um filtro no cabeçote que previne a contaminação cruzada durante a aspiração de amostras. Seu design otimizado as torna compatíveis com uma ampla variedade de pipetadores, garantindo um manuseio eficiente e seguro no laboratório.

Pipetas sorológicas estéreis embaladas individualmente

Referência	Volume	Cor	Graduação	Unidades
<i>Papel plástico</i>				
00004308	1 mL	Amarela	1/100	500
00004309	2 mL	Verde	1/50	500
00004310	5 mL	Azul	1/10	200
00004311	10 mL	Laranja	1/10	200
00004312	25 mL	Vermelha	2/10	150
00004313	50 mL	Roxa	5/10	100
<i>Plástico plástico</i>				
00012250	1 mL	Amarela	1/100	500
00012251	2 mL	Verde	1/50	500
00012253	5 mL	Azul	1/10	200
00012254	10 mL	Laranja	1/10	200
00012255	25 mL	Vermelho	2/10	150
00012256	50 mL	Azul	5/10	100




Pipetas


Pipetas Pasteur plásticas

As pipetas Pasteur de plástico foram desenvolvidas para oferecer uma solução ágil e confiável na transferência de líquidos em volumes variáveis. Disponíveis em dois tamanhos (145 mm e 230 mm), adaptam-se perfeitamente a diversas aplicações no laboratório, permitindo pipetagens rápidas sem a necessidade de medidas fixas.

Referência	Volume	Comprimento	Estéreis	Unidades
00012259	3 mL	155 mm	-	100
00013044		230 mm	*	1/saco - 200/Caixa
00017654	3 mL		-	400



Fabricadas em poliestireno (GPPS) de alta qualidade e em conformidade com os padrões USP Classe VI, garantem integridade e segurança em cada uso.



São fornecidas tanto em embalagens individuais (papel/plástico) quanto em formato a granel, o que as torna a opção ideal para laboratórios de pesquisa e ambientes clínicos que exigem eficiência e versatilidade no manuseio de líquidos.

Pipetas de aspiração

Sem filtro e sem graduação – Embaladas individualmente

Referência	Volume	Estéreis	Unidades
00012257	1 mL	*	500
00012258	2 mL	*	500




Eficácia em crescimento e adesão

As placas de cultivo celular e de tecidos oferecem plataformas versáteis para o cultivo de células vegetais, animais e culturas microbianas. As placas com superfície não tratada são ideais para culturas em suspensão, enquanto aquelas com tratamento TC estão otimizadas para linhas celulares aderentes, graças à excepcional hidrofiliabilidade do poliestireno.

Placas Deep Well

Referência	Volume	Tampa	Estéril	Poços	Unidades
<i>Fundo em U</i>					
00016055	1,6 mL	Não	–	96	50
00016056	1,6 mL	Não	*	96	50
00016057	1,6 mL	Sim	–	96	50
00016058	1,6 mL	Sim	*	96	50
00016059	2,2 mL	Não	–	96	50
00016060	2,2 mL	Não	*	96	50
00016061	2,2 mL	Sim	–	96	50
00016062	2,2 mL	Sim	*	96	50
00016053	0,4 mL	Não	–	96	100
00016054	0,4 mL	Não	*	96	100
<i>Forma redonda</i>					
00016044	1 mL	Não	*	96	50
00016045	2 mL	Não	–	96	50
00016046	2 mL	Não	*	96	50
00016047	3,5 mL	Não	*	48	50
00016048	1 mL	Sim	–	96	50
00016049	1 mL	Sim	*	96	50
00016050	2 mL	Sim	*	96	50
<i>Fundo em V</i>					
00016051	0,36 mL	Não	–	96	100
00016052	0,36 mL	Não	*	96	100
00007598	2,2 mL	Não	–	96	50
<i>Acessório Kingfisher</i>					
00007599	N/A	N/A	N/A	96	50



Placas com marcas alfanuméricas e de corte nos cantos

O tratamento super-hidrofílico CellATTACH® melhora significativamente a adesão e proliferação de células de difícil cultivo, incluindo células primárias e linhas celulares transfectadas, mesmo em condições de baixo soro ou sem soro.

Placas

Placas ELISA – 96 poços

Referência	Capacidade	Ligação	Placas	Estéril	Poços por fileira	Unidades
00013364	300~400ng/cm ²	Alta Ligação	Fixa	*	–	200
00013365	300~400ng/cm ²	Alta Ligação	Removível	*	8	200
00013366	300~400ng/cm ²	Alta Ligação	Removível	*	12	200
00013367	200~300ng/cm ²	Ligação Média	Fixa	–	–	200
00013368	200~300ng/cm ²	Ligação Média	Removível	–	8	200
00013369	200~300ng/cm ²	Ligação Média	Removível	–	12	200



Placas IVF

Referência	Tamanho	Superfície tratada	Estéril	Unidades
00017663	35 mm	Não	*	960
00017664	60 mm	Não	*	600
00017665	60 mm	Não	*	600
00017666	90 mm	Não	*	500
00017667	4 poços	Sim	*	100
00017668	4 poços	Não	*	100



Placas de luminescência

96 poços, fileiras removíveis, não estéreis

Referência	Tamanho	Superfície tratada	Estéril	Unidades
00017663	35 mm	Não	*	960
00017664	60 mm	Não	*	600
00017665	60 mm	Não	*	600
00017666	90 mm	Não	*	500
00017667	4 poços	Sim	*	100
00017668	4 poços	Não	*	100



Placas Confocais

Superfície tratada para cultivo celular

Referência	Tamanho	Diâmetro da membrana	Estéreis	Unidades
00016006	35 mm	20 mm	*	240
00016007	35 mm	15 mm	*	240



Placas com insertos

Referência	Tamanho	Insertos	Poços	Estéreis	Unidades
00021750	8 µm	12	24	Sim	4 pk

Placas MultiWell

Estéreis e para cultivo celular

Referência	Nº de Poços	Tipo	Unidades
00012236	4	Sem Tratamento	100
00012237	6	Sem Tratamento	100
00012238	12	Sem Tratamento	100

Referência	Nº de Poços	Tipo	Unidades
00012239	24	Sem Tratamento	100
00012240	48	Sem Tratamento	100
00012241	96	Sem Tratamento	100
00012242*	96	Sem Tratamento	100
00012243	96	Sem Tratamento	100
00005839	6	CellAttach	100
00005840	12	CellAttach	100
00005841	24	CellAttach	100
00005842	48	CellAttach	100
00005843	96	CellAttach	100
00005844	96	CellAttach	100
00008939	12	Multiplacas	100
00008940	24	Multiplacas	100
00008941	48	Multiplacas	100
00008942	96	Multiplacas	100
00008943	96	Multiplacas	100

00012242 Fundo em forma



Placas de cultivo estéreis

Placas de cultivo estéreis

Referência	Produto	Superfície tratada	Tamanho	Unidades
00003728	Placas para cultivo de células e tecidos	Sim	60 mm	600
00017669	Placas para cultivo de tecidos	Não	60 mm	600


Placas PCR

Referências	Nº de Poços	Volume	Saías	Cor	Estéril	Unidades
00007607	96	0,2 mL	Sem saia	Natural	-	5x10
00007608	96	0,2 mL	Sem saia	Natural	-	5x10
00007609	96	0,2 mL	Meia saia	Natural	-	5x10
00007610	96	0,1 mL	Com saia	Natural	-	5x10
00007611	96	0,1 mL	Sem saia	Natural	-	5x10




Placas de Petri

Referências	Tratada	Estéril	Diâmetro	Altura	Unidades
00005835	Sim	*	35 mm	10,8 mm	960
00005836	Sim	*	70 mm	15,4 mm	600
00005837	Sim	*	100 mm	22,3 mm	300
00005838	Sim	*	150 mm	22 mm	120
00012260	Não	*	90 mm	-	500
00012261	Não	-	90 mm	-	500
00012250	Não	*	150 mm	-	100
00012251	Não	*	35 mm	-	960
00017655		*	90 mm		500



No laboratório, cada microlitro de amostra conta


As pontas de pipeta são ferramentas essenciais para garantir precisão e reprodutibilidade em cada experimento. Com **GureTips**, oferecemos uma solução confiável e de qualidade para todas as necessidades de pipetagem.




Pontas GureTips

Essas pontas foram meticulosamente projetadas com uma resina exclusiva que proporciona aos pesquisadores um desempenho excepcional na manipulação de líquidos.

A linha GureTips supera as pontas da concorrência em termos de liberação e retenção. Além disso, suas paredes mais finas e extremidades finamente afiadas evitam a necessidade de tocar a ponta ao dispensar a última gota.



GureTips Essentials – A opção ideal para o dia a dia no laboratório, combinando qualidade e acessibilidade.



GureTips Estellar – Para quem busca um extra de precisão e desempenho, sem abrir mão do essencial.

Pontas de pipeta com filtro

Referência	Volume	Estéril	Retenção	DNase/RNase Free	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>					
00001150	10µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00003194	10XL µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001151	20µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001152	100µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001153	200µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001154	300µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001155	1000µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
00001156	1250µl	*	Baixa	Sim	96x20 racks
<i>Guretip Essentials</i>					
00007569	10µl	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
00007570	10µl XL	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
00007571	20µl	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
00007572	100µl	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
00007573	200µl	*	Baixa	Sim	10x96
00019959	200µl XL	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
00007574	1000µl	*	Baixa	Sim	Racked 10x96
<i>Guretip LTS</i>					
00007575	20µl	*	-	Sim	Racked 10x96
00007576	200µl	*	-	Sim	Racked 10x96
00017646	300µl	*	-	Sim	Racked 10x96
00007577	1000µl	*	-	Sim	Racked 10x96
00017647	1200µl	*	-	Sim	Racked 10x96

Racks vazios

Referência	Volume	Estéril	Poços	Filtro	Unidades
00016016	10µL	Não	96-well	Não	20
00016017	300µL, 200µL, 100µL	Não	96-well	Sim	20
00016018	1000µL	Não	96-well	Não	20
00016019	1000µL Longo	Não	96-well	Não	20



Pontas de pipetas sem filtro

Referência	Volume	Estéril	Cor	DNase/RNase Free	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>					
00013352	10µl	-	Natural	Sim	Pacote 1000
00013353	10XL	-	Natural	Sim	Pacote 1000
00013358	300µl	-	Natural	Sim	Pacote 1000
00013359	1000µl	-	Natural	Sim	Pacote 1000
<i>Linha básica</i>					
00013354	10µL	-	Natural	Não	1000
00013355	10XL	-	Natural	Não	1000
00013356	200µL	-	Amarelo	Não	1000
00013357	1000µL	-	Azul	Não	1000

Pontas

Referência	Volume	Estéril	Cor	DNase/RNase Free	Unidades
00007584	10µL	-	Neutro	Não	1000
00007585	200µL	-	Amarelo	Não	1000
00007586	1000µL	-	Azul	Não	1000
00017648	5mL	-	Neutro	Não	400
<i>Guretip LTS</i>					
00017961	20µL	Não	Neutro	Não	1000
00007578	20µL	Sim	Neutro	Não	960
00007579	200µL	Não	Neutro	Não	1000
00007580	200µL	Sim	Neutro	Não	960
00007581	1000µL	Não	Neutro	Não	1000
00007582	1000µL	Sim	Neutro	Não	960

Pontas em sistema de recarga

Referência	Volume	Estéril	Camadas	Retenção	Cor	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>						
00016008	0,1 - 10µl	Não	10	Muito baixa	Natural	10x96
00016009	10 - 200ul	Não	10	Muito baixa	Amarelo	960
00016010	10 - 300ul	Não	10	Muito baixa	Natural	960
00016011	100 - 1000ul	Não	5	Muito baixa	Azul	480
<i>Microtips DNase RNase free</i>						
00016012	0,1 - 10µl	Não	10	-	Natural	9600
00016013	10 - 200ul	Não	10	-	Amarelo	9600
00016014	10 - 300ul	Não	10	-	Natural	9600
00016015	100 - 1000ul	Não	5	-	Azul	4800
<i>Extra longo</i>						
00007587	10µL	Sim	10	Baixa	Neutro	10x96-Stack
00007588	200µL	Sim	10	Baixa	Neutro	10x96-Stack
00007589	1000µL	Sim	4	Baixa	Neutro	4x96-Stack
<i>Guretip LTS</i>						
00017649	20µL	Não	8	-	Neutro	8-stacks 7680 pontas
00017650	200µL	Não	8	-	Neutro	8-stacks 7680 pontas
00017651	300µL	Não	8	-	Neutro	8-stacks 7680 pontas
00017652	1000µL	Não	4	-	Neutro	4-stacks 3840 pontas
00017653	1200µL	Não	4	-	Neutro	4-stacks 3840 pontas

Pontas robóticas com filtro

Referência	Volume	Estéril	Condutiva	Retenção	Cor	Unidades
<i>Compatível com Agilent</i>						
00007590	30µL	*	-	-	Natural	Rack 19200 pontas
00007591	70µL	*	-	-	Natural	Rack 4800 pontas
00007592	250µL	*	-	-	Natural	Rack 19200 pontas
<i>Compatível com Tecan</i>						
00007595	50µL	*	Sim	-	Preto	60x96
00007596	200µL	*	Sim	-	Preto	60x96
00007597	1000µL	*	Sim	-	Preto	40x96

Referência	Volume	Estéril	Condutiva	Retenção	Cor	Unidades
<i>Compatível com Beckam</i>						
00007593	250µL	*	–	–	Natural	Rack 4800
00007594	50µL	*	–	–	Natural	Rack 4800
<i>Compatível com Myra</i>						
00020942	50µL	*	–	–	Natural	50 Racks 384 pontas
<i>Compatível com Revvity</i>						
00021686	200µL	*	Sim	–	Preto	50x96
00021687	1000µL	*	Sim	–	Preto	40x96
<i>Compatível com Hamilton</i>						
00021688	50µL	*	Sim	–	Preto	60x96
00021689	300µL	*	Sim	–	Preto	60x96
00021690	1000µL	*	Sim	–	Preto	40x96
<i>Compatível com Opentrons</i>						
00021691	20µL	*	–	Baixa	Neutro	50x96
00021692	200µL	*	–	Baixa	Neutro	50x96

Segurança e confiabilidade para suas

Projetados para suportar as forças geradas durante a centrifugação, estes tubos oferecem uma capacidade de contenção segura e eficiente, garantindo resultados precisos em cada aplicação.

Microtubos centrífuga

Referência	Volume	Tipo	Estéril	Cor	DNase/RNase Free	Pirrogênico	Unidades
00006449	0,5 mL	Cônicos	–	Natural	Sim	Não	1000
00006450	0,5 mL	Cônicos	*	Natural	Sim	Não	1000
00006451	1,5 mL	Cônicos	–	Natural	Sim	Não	500
00006452	1,5 mL	Cônicos	*	Natural	Sim	Não	500
00006453	2 mL	Cônicos	–	Natural	Sim	Não	500
00006454	2 mL	Cônicos	*	Natural	Sim	Não	500
00006455	1,5 mL	Cônicos	–	Natural	Sim	Não	500
00006456	1,5 mL	Cônicos	*	Natural	Sim	Não	500
00006457	5 mL	Cônicos	–	Natural	Sim	Não	180
00006458	5 mL	Cônicos	*	Natural	Sim	Não	180
00006459	0,5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Sim	Sim	1000
00006460	1,5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Sim	Sim	500
00006461	1,5 mL	Lid-Lock	–	Âmbar	Sim	Sim	500
00006462	2 mL	Lid-Lock	–	Natural	Sim	Sim	500
00006466	2 mL	Lid-Lock	*	Natural	Sim	Não	500
00006467	5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Sim	Sim	200
00006468	5 mL	Lid-Lock	*	Natural	Sim	Não	200
00012244	0,5 mL	Baixa ligação de pro- teínas	–	Natural	Não	Não	400
00012245	1,5 mL	Baixa ligação de pro- teínas	–	Natural	Não	Não	400
00012246	2 mL	Baixa ligação de pro- teínas	–	Natural	Não	Não	400
00012247	0,5 mL	Baixa ligação de pro- teínas	*	Natural	Não	Não	400
00012248	1,5 mL	Baixa ligação de pro- teínas	*	Natural	Não	Não	400
00012249	2 mL	Baixa ligação de pro- teínas	*	Natural	Não	Não	400
Referência	Volume	Tipo	Estéril	Pacote	Unidades		
00021381	1,5 mL	Tubo de microcentrífuga	Sim	Individual	100		
00021382	1,5 mL	Tubo de microcentrífuga	Sim	Volume	1000		

Baixa ligação de DNA

Microtubos de centrífuga de fundo cônico com tampa fechada

Referência	Volume	Velocidade	Estéril	Unidades
00015994	0,5 mL	300000xg	*	1200
00015995	1,5 mL	25000xg	*	1000
00015996	2 mL	25000xg	*	1000

Referência	Volume	Velocidade	Estéril	Unidades
00015997	0,5 mL	300000xg	-	1200
00015998	1,5 mL	25000xg	-	1000
00015999	2 mL	25000xg	-	1000

Tubos de centrífuga

Referência	Volume	Graduado	Formas	DNase/RNase Free	Estéril	Unidades
<i>Tampa padrão</i>						
00006444	15 mL	-	Cônico	Sim	-	500
00006445	50 mL	-	Cônico	Sim	-	500
<i>Tampa de rosca</i>						
00005845	15 mL	-	Cônico	Não	*	500
00005846	50 mL	-	Cônico	Não	*	500
00005847	50 mL	-	Com saia	Não	*	500



Tubos de centrífuga de alto desempenho


Fundo cônico

Referência	Volume	Velocidade	Estéril	Unidades
00006446	15 mL	20000xg	-	500
00013690	15 mL	20000xg	*	500
00021383	15 mL	20000xg	*	500
00021384	15 mL	20000xg	*	12rackXtubes
00013691	50 mL	20000xg	*	500
00006447	50 mL	20000xg	*	500
00021392	50 mL	20000xg	*	12rackXtubes



Tubos Sample Library


Referência	Tamanho	Formato	Tampa	Estéril	Unidades
00016079	1,2 mL	12tubos/tira	Sim	*	800
00016080	1,2 mL	8tubos/tira	Sim	*	1250
00016081	1,2 mL	12tubos/tira	Sim	-	800
00016082	-	8tubos/tira	Não	-	1250
00016083	-	12tubos/tira	Não	-	800
00016084	-	Tubo único	Não	-	10000
00016085	-	Tubo único	Não	-	9600
00014577	1,2 mL	8tubos/tira	Não	-	10 racks x 96 unid.
00014579	1,2 mL	8tubos/tira	Não	-	125



Acessórios para centrífugas

Racks para tubos

Referência	Tamanho	Estéril	Unidades
00013341	15 mL	*	5
00013342	50 mL	*	5
00013343	Suporte para centrífuga de 7 poços	*	50
00013340	1 50ml, 3 15ml, 3 1,5-2ml	-	-



Pureza em cada amostra

A tecnologia de separação por membranas é uma das mais avançadas e eficientes, permitindo a purificação, separação e concentração de líquidos e gases sem mudanças de fase nem contaminação secundária. Seu uso em laboratórios oferece uma alternativa econômica e de baixo consumo energético em relação aos métodos tradicionais.

Filtros de seringa

Os filtros de seringa PQN Essentials estão disponíveis em diferentes tamanhos e configurações de membrana, tanto em versões estéreis quanto não estéreis, adaptando-se a diversas necessidades no laboratório.

Referência	Tamanho	Poro	Estéril	Cor	Unidades
<i>Material PES</i>					
00000857	30 mm	0,45 µm	*	Verde	360
00008458	30 mm	0,22 µm	*	Verde	360
00013325	25 mm	0,22 µm	*	Verde	45
00013336	25 mm	0,45 µm	*	Verde	45
00013343	13 mm	0,22 µm	*	Verde	100
00013344	13 mm	0,45 µm	*	Verde	100
<i>Material PVDF</i>					
00001497	30 mm	0,45 µm	*	Azul	360
00013323	25 mm	0,22 µm	*	Azul	45
00013324	25 mm	0,45 µm	*	Azul	45
00013326	25 mm	0,45 µm		Azul	50
00013334	13 mm	0,22 µm	*	Azul	100
00013335	13 mm	0,45 µm	*	Azul	100
00013339	25 mm	0,22 µm		Azul	50
00013349	25 mm	0,10 µm		Azul	50
<i>Material PTFE</i>					
00013337	25 mm	0,22 µm	*	Branco	45
00013338	25 mm	0,45 µm	*	Branco	45
00013347	13 mm	0,22 µm	*	Branco	100
00013348	13 mm	0,45 µm	*	Branco	100
<i>Material Nylon</i>					
00013345	13 mm	0,22 µm	*	Rosa	100
00013346	13 mm	0,45 µm	*	Rosa	100



Os filtros de vácuo para frascos geram um diferencial de pressão por meio de uma bomba de vácuo, permitindo a filtração em grande escala de fluidos de cultivo celular e outras soluções de laboratório. Cada conjunto de filtração a vácuo inclui uma tampa superior, um funil de filtração, conector, uma membrana filtrante e um frasco coletor, proporcionando uma solução completa e eficiente para garantir a pureza das amostras no laboratório.

- **Copo de Filtro Superior e Frasco Reservatório: Poliestireno (GPPS)**
- **Conector Verde: Copolímero de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS)**
- **Conector Branco: Polipropileno (PP)**

Sistema de filtração

Estéril com material PES

Referência	Volume	Poros	Diâmetro	Unidades
<i>Filtro superior</i>				
00005848	150 mL	0,22 µL	50 mm	24
00005849	150 mL	0,45 µL	50 mm	24
00005852	250 mL	0,22 µL	50 mm	24
00005853	250 mL	0,45 µL	50 mm	24
00005856	500 mL	0,22 µL	75 mm	24
00005857	500 mL	0,45 µL	75 mm	24
00005860	1000 mL	0,22 µL	91 mm	24
00005861	1000 mL	0,45 µL	91 mm	24
<i>Filtro de 2 corpos</i>				
00005850	150 mL	0,22 µL	50 mm	12
00005851	150 mL	0,45 µL	50 mm	12
00005854	250 mL	0,22 µL	50 mm	12
00005855	250 mL	0,45 µL	50 mm	12
00005858	500 mL	0,22 µL	75 mm	12
00005859	500 mL	0,45 µL	75 mm	12
00005862	1000 mL	0,22 µL	91 mm	12
00005863	1000 mL	0,45 µL	91 mm	12



O material que você precisa

Em qualquer laboratório, contar com os elementos adequados faz a diferença na qualidade e precisão dos experimentos. Nossa seleção de **itens essenciais de laboratório** é composta por produtos-chave que facilitam e otimizam os processos cotidianos em diversas áreas da ciência. Desde peneiras celulares que garantem uma separação eficiente de células, até alças e agulhas de inoculação para cultivos precisos, cada ferramenta é projetada para oferecer máxima confiabilidade e desempenho. As cubetas e filmes complementam esta linha, proporcionando soluções práticas e versáteis para o manuseio e a proteção de amostras.

Depósito/Reservatório para reagentes

Referência	Volume	Estéril	Unidades
00013327	50 mL	-	400
00013328	50 mL	*	400
00013330	25 mL	-	100
00013332	50 mL	-	100
00013329	25 mL	*	100
00013331	50 mL	*	100



Filme e almofada de vedação

Referência	Tipo	Estéril	Unidades
00007606	Filme óptico para PCR	-	100
00016063	Filme de vedação	-	50
00016064	Filme de vedação	*	50
00016065	Almofada de silicone	-	100
00016066	Almofada de silicone	*	100



Microbiologia alças de inoculação

Alça Digralsky - Estéril, Embalagem individual

Referência	Unidades
00005868	100

Frascos

Referência	Estéreis	Volume	Unidades
00013043	*	150 mL	24/Caixa

Alças e agulhas de inoculação

Estéreis

Referência	Comprimento	Volume	Cor	Unidades
00016074	228 mm	1 µm	Azul	3000
00016076	228 mm	10 µm	Amarelo	3000
00016073	228 mm	1 µm	Azul	3000
00016075	228 mm	10 µm	Amarelo	3000
00016078	228 mm	-	Branco	3000
00016077	228 mm	-	Branco	3000

Cubetas

Duas janelas ópticas, não estéreis

Referência	Volume	Tamanho	Unidades
00016068	1,5 mL	10 mm x 10 mm	1000
00016067	4,5 mL	10 mm x 10 mm x 45 mm	1000





Parque Tecnológico de Bizkaia
Laida Bidea, Edif. 208
48170 Zamudio
+34 900 900 942

